



Ersatzteilliste
(12441040) KMR 1000 T *EU

Ersatzteile unter www.gluesing.net

2007 01

59584990

www.kaercher.com

DE

DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.
Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.
The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.
La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondre aux nombres de pièces des composants utilisées dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiquées en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta espressamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia = 1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespół stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

RU УКАЗАНИЯ:

Другие языки:

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service
Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 AUFBAU

- 1.1 HAUBE
- 1.2 HEBEL
- 1.3 PEDAL
- 1.4 GRUNDRAHMEN
- 1.5 LENKSAEULE

2.0 KEHREINHEIT

- 2.1 KEHRWALZE ANTRIEB
- 2.2 KEHRWALZE
- 2.3 SEITENBESEN
- 2.4 KEHRBEHAELTER
- 2.5 KEHRWALZENSCHWINGE

3.0 GEBLAESE

4.0 FILTERKASTEN KPL.

5.0 FAHRWERK

- 5.1 VORDERACHSE
- 5.2 HINTERACHSE
- 5.3 ANTRIEB

6.0 MOTOR

- 6.1 MOTOR EINBAU
- 6.2 MOTOR EINZELTEILE


7.0 ABS Wagenheber

1.0 AUFBAU

- 1.1 HAUBE
- 1.2 HEBEL
- 1.3 PEDAL
- 1.4 GRUNDRAHMEN
- 1.5 LENKSAEULE




1.1 HAUBE



1.1 HAUBE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	SITZ	69702070	1		
2	SCHRAUBE 1/4-20X0.5	69705870	5		
3	GERAETEHAUBE KPL.	69702090	1		
4	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
5	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	4		
6	Schraube 1/4"-14X0,6	69706860	4		
7	KANTENSCHUTZ	69702080	1		
8	WINKEL	69702120	1		
9	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
10	BOWDENZUG CHOKE	69703360	1		
11	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
12	ZUENDSCHLOSS	69703070	1		
13	ZUENDSCHLUESSEL	69700460	1		
15	HALTER	69703350	1		
16	6KT-MUTTER 3/8-24	69701210	1		
20	SCHALTER -SITZ	69703090	1		12155
21	Schalter Ersatzteil Sitz MTD 925-04041	69707540	1	12156	


1.2 HEBEL



1.2 HEBEL

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	HANDGRIFF	63211400	1		
2	HEBEL KPL.	40388340	1		
3	6kt-Mutter M 5-04-A2E ISO 10511	73114210	1		
4	Scheibe 5-100HV-A3E ISO 7094	73122640	4		
5	Schraube M5x40 -A2-70 (In6Rd)	73061860	1		
6	Spannstift 5x24-St ISO 8752	73149440	1		
7	Bolzen	53163230	1		
8	SCHNELLEBEFESTIGER	63431490	2		
9	Bowdenzug kpl.	64311780	1		
10	Gabelkopf G 6x12-ST-A2E DIN 71752	74620090	1		
11	Bolzen D 6	63160930	1		
12	BLECHTEIL KPL.	40388420	1		
13	UBS KW ANHEBUNG VERSION 1	28824970	2		
13	Bowdenzug kpl. VERSION 2	64311730	2		
14	SCHALTER -PEDAL "S3"	69701740	1		
15	Schraube M 4X 20-A2-70 (In6Rd)	73062090	2		
16	6kt-Mutter M4 -04-A2E ISO 10511	73114300	2		


1.3 PEDAL



1.3 PEDAL

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	SCHEIBE	69702730	1		
2	HEBEL	69702870	1		
3	Bolzen	69702640	1		
4	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
5	PEDALGUMMI	69702690	1		
6	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
7	SCHEIBE	69702730	5		
8	Flanschlager	69702180	6		
9	BOWDENZUG	69702800	1		
10	PEDALGUMMI	69702710	1		
11	PEDAL	69702600	1		
12	GESTAENGE	69702820	1		
13	Gaszug	69702790	1		
14	SCHAFTSCHRAUBE	69702760	1		
15	HEBEL	69702850	1		
16	GESTAENGE SICHERUNG	69702830	1		
17	SCHAFTSCHRAUBE	69702750	1		
18	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
19	HEBEL	69702880	1		
20	PEDALGUMMI	69702700	1		
21	6kt-Schraube M 6x16-A4-70 ISO 4017	73045210	1		
22	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	73122760	1		
23	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
24	BLECHTEIL	40388570	1		
25	6kt-Schraube M12x35-A2-70 ISO 4017	73042470	1		
26	6kt-Mutter M12-8-A3E ISO 4032	73110080	2		
27	Rillenkugellager	64013630	1		
28	ZUGFEDER	69702420	1		
29	ACHSE	69702650	1		
30	SCHALTER -PEDAL	69701740	1		


1.4 GRUNDRAHMEN



1.4 GRUNDRAHMEN

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
2	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
3	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
4	SCHILD KONSOLE	53838350	1		
5	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
6	RAHMENTEIL LINKS	69702300	1		
8	Gummipuffer	69703890	8		
9	RAHMENTEIL HINTEN	69702290	1		
10	RAHMENTEIL RECHTS	69702310	1		
11	BOWDENZUG VERSION 1	64311280	1		
11	BOWDENZUG KPL. VERSION 2	64311860	1		
12	KNOPF	69706760	1		
13	HUELSE	69706770	1		
14	SCHILD REIFENDRUCK	53837620	4		
15	SCHILD ANSCHLAGPUNK	53905150	1		
16	VERKLEIDUNG LINKS	50317490	1		
17	VERKLEIDUNG RECHTS	50317500	1		

1.5 LENKSAEULE



1.5 LENKSAEULE


POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	GRIFF	69702060	2		
2	MUTTER	69701900	2		
3	SCHRAUBE	69701890	2		
4	VERKLEIDUNG	69702050	1		
5	GRIFF	69702060	2		
6	LAGER	69702990	1		
7	ABDECKUNG LENKRAD	69703340	1		
9	HEBEL	69702870	1		
10	HEBEL	69702670	1		
12	SCHAFTSCHRAUBE	69702740	1		
13	Bowdenzug	69702780	2		
14	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
15	BOWDENZUG GAS	69702810	1		
16	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
19	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
20	SCHEIBE	69702730	1		
21	Splint 3,2x32-St-A2E ISO 1234	73163450	1		
22	LENKRAD	69702030	1		
23	SCHRIFTZUG	53837550	1		
24	SCHRAUBE 5/16-18	69706060	1		
25	SCHEIBE	69706210	1		

2.0 KEHREINHEIT

- 2.1 KEHRWALZE ANTRIEB
- 2.2 KEHRWALZE
- 2.3 SEITENBESEN
- 2.4 KEHRBEHAELTER
- 2.5 KEHRWALZENSCHWINGE



2.1 KEHRWALZE ANTRIEB




2.1 KEHRWALZE ANTRIEB

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	SCHUERZE	53943900	2		
2	LEISTE	51900540	2		
3	BUCHSE	51126320	1		
4	VERSCHLUSSZAPFEN	51081980	4		
5	Scheibe 10-A2 ISO 7094	73122690	1		
6	DICHTUNG	53635270	1		
7	Rillenkugellager	64013630	2		
8	Kugellager 608-2RS -Wälzl.St DIN 625	74011490	1		
9	RUNDRIEMEN D8	63483330	1		
10	KEILRIEMEN XPZ987LW	63483560	1		
11	UMLENKROLLE	63482970	2		
12	RIEMENSCHLEIBE	56253540	1		10915
12	RIEMENSCHLEIBE	56253720	1	10916	
13	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
14	BLECHTEIL	40388600	1		
15	HEBEL KPL	44811540	1		
16	SPANNROLLE	51002990	1		
17	KEILRIEMEN Z1049LW	63483490	1		
18	BLECHTEIL	50470920	1		
19	LEISTE	51900550	1		
20	SCHUERZE	53943910	1		
21	Bolzen	53163200	2		
22	Schraube M5x12 -St-P2R (In6Rd)	73030380	1		
23	Scheibe 10 -CuZn ISO 7092	73120740	1		
24	SCHUERZE	53943920	1		
25	BLECHTEIL	50470300	1		
26	Schraube M 6x16-A2-70 DIN 7984	73060310	2		
27	KEHRWALZENKASTEN	40388020	1		
28	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	2		
28	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
29	6kt-Mutter M10 -04-A2E ISO 10511	73114230	2		
30	ZUGFEDER	63300910	1		

2.1 KEHRWALZE ANTRIEB

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
31	SENKSCHR. M 6X 30	73050550	1		
32	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	1		
33	6kt-Mutter M6 -04-A2E ISO 10511	73114250	1		
35	Federring B 5-FSt-A3E DIN 127	73130020	1		
36	6kt-Mutter M 5-04-A2E ISO 10511	73114210	1		
37	SCHRAUBE M 8X 30	63031910	1		
38	Bolzen	63160560	1		
39	Gabelkopf G 6x24-ST-A2E DIN 71752	74620120	1		
40	SCHNELLEBFESTIGER	63431490	4		
41	Sicherungsring 12x1-Rf-St DIN 471	73430030	1		


2.2 KEHRWALZE



2.2 KEHRWALZE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	KEILRIEMEN XPZ587LD	63482920	1		
2	RIEMENSCHLEIBE VERSION 1	56252800	1		
2	RIEMENSCHLEIBE VERSION 2	56253800	1		
3	Kugellager 16003-2RS-WST PREISW. DIN 625	74010220	4		
4	TOLERANZRING	63432030	4		
5	TOLERANZRING	63432000	2		
6	WELLE RECHTS VERSION 1	51001880	1		
6	WELLE RECHTS VERSION 2	51003600	1		
7	6kt-Schraube M8x16-A4-70 ISO 4017	73045380	4		
9	BLECH	50015360	4		
10	STAB	50271720	2		
11	Kehrwalze Profi TRAC	69060280	1		
12	WELLE LINKS	51001890	1		
13	Sicherungsring 17x1-St-ph DIN 471	73430060	4		
14	Passfeder 5x5x16 -C45R DIN 6885-1	73180020	1		
15	UBS ANTRI/ZWISCHENW	28824960	1		


2.3 SEITENBESEN



2.3 SEITENBESEN

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	HALTER KPL.	40388300	1		
2	UMLENKROLLE	55151390	2		
3	Sicherungsring 12x1-Rf-St DIN 471	73430030	3		
4	6kt-Mutter M10-8-A2E ISO 7040	73115110	2		
5	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	4		
6	ACHSE	51053140	1		
7	Schraube M6x20-ST- 8.8-A3R (IN6RD)	73060920	7		
8	ROHRBUEGEL KPL.	40388290	1		
9	SCHNECKENGETRIEBE	64540780	1		
10	VERKLEIDUNG	50317560	1		
11	NABE	51203050	1		
12	Scheibe 6 -100HV-A3E ISO 7094	73122600	8		
13	Federring B 6-FSt-A3E DIN 127	73130030	1		
14	UMLENKROLLE	63482970	1		
15	Seitenbesen universal	69062060	1		
17	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	9		
19	RIEMENSCHLEIBE	56253600	1		
20	Flanschlager	64012420	1		
21	Gewindestift M6x10 -St-45H-A2E ISO 4026	73074020	1		
22	Schraube M 6x16-A2-70 DIN 7984	73060310	2		
25	WELLE	51003010	1		10649
25	WELLE	51003540	1	10650	
26	Gewindestift M5x8 -45H-A2E ISO 4027	73075010	1	10650	
26	Gewindestift M6x5 -45H-A2E ISO 4027	73075120	1		10649
27	Passfeder 5x5x20-C45R DIN 6885-1	73180700	2		
28	RUNDRIEMEN D8	63483330	1		
29	KUPPLUNG	64650200	1	10650	
30	Gewindestift M5x8 -45H-A2E ISO 4026	73074140	1	10650	
31	Zyl.Schr. M 8x 40-8.8-A2E ISO 4762	73060750	1		

2.4 KEHRBEHAELTER



2.4 KEHRBEHAELTER

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	KEHRBEHAELTER KPL.	40703690	1		
3	Blech	50070680	4		
4	Feder	63301490	4		
5	Blindniet 3,2x10 -A1/A2 ISO 15983	73150070	8		
7	KEHRBEHAELTER KPL.	40703700	1		
8	Blechteil Kehrbehaelter	50588550	1		
9	Blindniet 4	63150580	1		


2.5 KEHRWALZENSCHWINGE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	5		
2	TOLERANZRING	63432030	2		
3	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	12		
4	6kt-Schraube M8x40-8.8-A2E ISO 4017	73044040	4		
5	Zyl.Schr. M8x16 -8.8-A2E ISO4762	73060400	6		
7	UMLENKROLLE	63482970	5		
8	BLECHTEIL	50489250	4		
12	UMLENKROLLE	63482760	1		
20	FLANSCHLAGER	64012310	1		
21	SCHWINGE	50469740	4		
22	TOLERANZRING VERSION 1	63432000	3		
23	Kugellager 16003-2RS-WST PREISW. DIN 625	74010220	4		
31	Flanschlager	64012420	1		
32	TOLERANZRING BN15	63431950	1		
33	RIEMENSCHLEIBE	56252820	1		
34	Sicherungsring 15x1-FST-PHR DIN 471	73430040	2		
35	WELLE	51003020	1		
36	RIEMENSCHLEIBE VERSION 1	56252810	2		
36	RIEMENSCHLEIBE VERSION 2	56253810	2		
37	SCHEIBE	51157110	6		
38	Scheibe 16-200HV-A3E ISO7090	73120190	2		
39	6kt-Mutter M16-04-A2E ISO 10511	73114260	2		
40	6kt-Schraube M16X 50-A4-70 ISO 4017	73040350	2		
41	Schraube M 5x 12-A2-70 (In6Rd) VERSION 1	73061810	1		
42	6kt-Mutter M 5-04-A2E ISO 10511	73114210	4		
43	Fl.Rd.Schr. M8x40 -St-AOP DIN 603	73031860	1		
44	Scheibe 12-200HV-A3E ISO 7090	73120080	1		
45	RIEMENSCHLEIBE	56252800	1		

2.5 KEHRWALZENSCHWINGE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
	VERSION 1				
45	RIEMENSCHLEIBE	56253800	1		
	VERSION 2				
47	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	1		
48	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	1		
49	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	1		
50	Passfeder 5x5x16 -C45R DIN 6885-1	73180020	2		
	VERSION 2				
51	Sicherungsring 17x1-St-ph DIN 471	73430060	1		
	VERSION 2				
52	Sicherungsscheibe 15 -A2 DIN 6799	73433040	1		
	VERSION 2				
53	Blech	50017980	2		
	VERSION 2				
54	Schraube M5x25 -8.8-R2R (In6Rd)	73060790	1		
	VERSION 2				
55	Schraube M5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	73060710	2		
	VERSION 2				
56	Schraube M6x12 -8.8-R2R (In6Rd)	73060890	1		
	VERSION 2				
57	6kt-Mutter M5 -8-A2E ISO 4032	73110020	4		
	VERSION 2				
58	UBS ANTRI/ZWISCHENW	28824960	1		
59	UBS KW ANHEBUNG	28824970	1		
	VERSION 2/3				
60	6kt-Mutter M 5-A4-70 ISO 4035	73112030	4		


3.0 GEBLAESE



3.0 GEBLAESE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	SAUGSCHLAUCH DN 80	63904520	1		
2	SCHLAUCHSCHELLE	63887670	2		
3	BLECHTEIL	50463960	3		
4	Fl.Rd.Schr. M 8x16-4.6-AOP DIN 603	73031930	2		
5	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	2		
6	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	2		
7	Geblaeserad	64840430	1		
8	TOLERANZRING	63432090	2		
9	BLECH	50014860	2		
10	Rillenkugellager	64013630	2		
11	TOLERANZRING	63431980	1		
12	WELLE	51001300	1		
13	RIEMENSCHLEIBE	56253610	1		
14	Schraube M5x8 -St-A2R (In6Rd)	73030360	2		

4.0 FILTERKASTEN KPL.



4.0 FILTERKASTEN KPL.

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Bevorratung eingestellt	77779990	1		10649
2	FLANSCH	51223760	1	10650	
2	Bevorratung eingestellt	77779990	1		10649
3	Schraube M 8x16-ST-A2E DIN 7500-1	63030310	6		
4	SCHRAUBE M 6X 12	63031340	2		10649
5	BLECHTEIL KPL.	40388440	1		10649
5	ACHSE	51053410	1	10650	
6	Rillenkugellager	64013630	1		
7	MITNEHMER	54740170	1		
8	DICHTUNG	53635260	1		
9	Filterelement kpl.	64145760	1		
10	Abdeckkappe	63683180	2		
11	MITNEHMER	50317390	1		
12	ACHSE	51053080	1		10649
12	ACHSE	51053420	1	10650	
13	Schraubenfeder	53322360	1		10649
13	SCHRAUBENFEDER	53324750	1	10650	
14	GLEITLAGER	64030470	1		
15	BALG	53660090	1		10649
15	Schlauch	63905840	1	10650	
16	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
17	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7090	73120020	2		
18	VERSCHLUSSZAPFEN	51081970	2		
19	Getriebemotor 24V	66130480	1		
20	Schraube 3,5x12 -10.9-R2R (K-In6Rd)	73030930	4		
21	Feder	63301490	2		
22	HUELSE KPL.	41100100	1		10649
22	BLECHTEIL	50496950	1	10650	
23	Schraube M6x12 -8.8-R2R (In6Rd)	73060890	2		
24	100DRAD	63220210	1		
25	Sicherungsring 20x1,2-FST-RF DIN 471	73430070	1		
26	FILTERGEHAEUSE	50705430	1		

4.0 FILTERKASTEN KPL.


POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
27	HUELSE	51107920	2		
28	BLECHTEIL	50477360	2		
29	Schraube 4x 12-ST-10.9-R2R (IN6RD)	73030950	8		
30	ABSTREIFER	50313440	2		
31	Bevorratung eingestellt	77779990	2		
32	Schraube M6x20-ST- 8.8-A3R (IN6RD)	73060920	2		
33	Dichtung	63630560	1		
34	Deckel kpl.	40636630	1		
35	Sicherungsscheibe 8	63431320	1		
36	6kt-Mutter M12-04-A2E ISO 10511 VERSION 2	73114290	1		
37	Scheibe 12-200HV-A3E ISO 7090 VERSION 2	73120080	2		
38	Klebeband 12x0.8	62865010	1		

5.0 FAHRWERK

- 5.1 VORDERACHSE
- 5.2 HINTERACHSE
- 5.3 ANTRIEB



5.1 VORDERACHSE




5.1 VORDERACHSE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	LENKSTANGE	69702900	1		
2	ACHSSCHENKEL RECHTS	69702910	1		
3	KUGELGELENK	69700320	2		
4	Federring B10-FSt-A3E DIN 127	73130050	4		
5	SCHRAUBE 3/8-24X1,5	69705850	3		
6	SCHLAUCH 11X4-5TR13	64354150	2		
7	SPURSTANGE	69703000	2		
8	Federring A10-FST DIN 128	73130300	4		
9	6KT-MUTTER 3/8-24	69701210	4		
10	BOLZEN -NYLON	69701490	2		
11	QUERTRAEGER	69702370	1		
12	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	3		
13	6KT-SCHR. 1/4-20	69701170	1		
14	6KT-MUTTER 1/4-20	69701160	1		
15	Splint 3,2x25-St-A2E ISO 1234	73163470	2		
16	FLANSCHLAGER	69700170	4		
17	MUTTER	69702980	5		
18	ACHSSCHENKEL LINKS	69702920	1		
19	BUNDBUCHSE	69700350	2		
20	RAD KPL.	45150740	2		
21	REIFEN 4.00-4	64352950	2		
22	Splint 3,2x32-St-A2E ISO 1234	73163450	2		
23	Bevorratung eingestellt	77779990	2		
24	KAPPE	69700360	2		
26	ZAHNKRANZ	69703030	1		
27	Bundbuchse	69701200	2		
28	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
29	SCHEIBE 0.64"X1.5"	69701140	2		
30	WULSTBAND 4.00-4	64354160	2		
31	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
32	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
33	RAD KPL.	45150740	2		

5.1 VORDERACHSE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
35	Buchse MTD 741-0706	69707550	2		
41	ZAHNRAD	69703010	1		
43	LAGERBUCHSE	69703020	1		
45	ROHR - LENKUNG	69700220	1		
46	ROHR - LENKUNG	69700220	1		
47	Scheibe 12-200HV-A3E ISO 7090	73120080	2		

5.2 HINTERACHSE



5.2 HINTERACHSE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	RAHMENTEIL KPL.	69702230	1		
2	6KT SCHR. 5/16-18	69701300	4		
3	RAD KPL. HINTEN SCHWARZ	69702000	2		
4	VENTIL	69700610	2		
5	HALTER	69702590	1		
6	Federring B 8-FSt-A3E DIN 127	73130040	1		
7	Formschraube	69702530	1		
8	Scheibe 8-200HV-A2E ISO7093-1	73122770	2		
9	SCHRAUBE 5/16-24UNF	63040330	2		
11	Distanzhülse	69702570	1		
13	HEBEL	69702580	1		
14	BUCHSE	69702560	1		
15	HINTERACHSE KPL.	69702020	1		
16	SCHLAUCH 16X6.50X8	69701750	2		
17	RAD KPL. HINTEN GELB	69702000	2		
18	VENTIL	64127090	2		
19	VENTILKAPPE	64127100	2		

5.3 ANTRIEB


POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Keilriemenscheibe	69702480	1		
2	KEILRIEMEN	69702460	2		
3	Riemenschutz	53945440	1		
5	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
8	HALTER	69702380	1		
9	SCHEIBE	69702430	1		
10	UMLENKROLLE	69702500	1		
11	Federring A10-FST DIN 128	73130300	6		
13	ZUGFEDER	69702420	1		
15	RIEMENSCHLEIBE VERSION 1	69702470	2		
15	Spannrolle VERSION 2	69709260	1		
19	SCHEIBE 0.56X1.25	69701410	2		
20	6KT-MUTTER 3/8-24	69701210	1		
21	KUPPLUNG	69702400	1		
22	Distanzhülse	69701420	1		
23	6kt-Mutter 3/8"-24	69701220	2		
25	Scheibe 14-200HV-A3E ISO7090	73120280	1		
26	6KT MUTTER 9/16-18	69701360	1		
30	HALTER	69702510	1		
31	ZUGFEDER	69702410	1		

6.0 MOTOR

**6.1 MOTOR EINBAU
6.2 MOTOR EINZELTEILE**



6.1 MOTOR EINBAU




6.1 MOTOR EINBAU

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	6KT SCHR. 7/16-20	69701350	1		
2	Federring B12-FSt-A3E DIN 127	73130070	1		
3	RIEMENSCHLEIBE	56253640	1		
6	UBS Tank Honda	28825550	1		
7	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	3		
9	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
	VERSION 1				
10	Scheibe 5-100HV-A3E ISO 7094	73122640	3		
11	GEHAEUSE	69702200	1		
16	Federring A10-FST DIN 128	73130300	2		
20	Federring B 8-FSt-A3E DIN 127	73130040	2		
21	6KT-MUTTER 5/16"-18	63100750	1		
22	Fluegelmutter 1/4"	69701250	1		
23	STANGE -BATTERIE	69700130	1		
24	BATTERIE 12V	69701470	1		
25	LEITUNG -BENZIN	69700510	1		
26	Schlauchschelle A 10-16x9-W4 DIN3017	73730190	1		
27	KABELBINDER	69700530	1		
	VERSION 1				
28	ROHR	50298040	2		
29	ANHAENGERKUPPLUNG	69705660	1		
30	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	2		
31	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	2		
32	KONTAKTSCHALTER	69703120	1		
33	Sicherungseinsatz C 7,5 DIN 72581-3	76440070	1		
34	RELAIS	69703100	1		
	BEI BEDARF BESTELLEN				
35	SCHILD SICHERUNG	53838830	1		
36	Tank	63921250	1		
37	SCHLAUCHSCHELLE	63885170	2		
38	Schlauch	63889580	1		
39	Blechteil	50584960	1		

6.1 MOTOR EINBAU

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
40	BUCHSE	51108260	2		
41	Federring A 5-Edelstahl DIN 128	73130320	1		
42	Blechteil	50584970	1		
43	Kantenschutz	63680890	1		
44	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	2		
45	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	4		
46	6kt-Mutter M6 -04-A2E ISO 10511	73114250	3		
47	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	2		
48	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	4		
49	6kt-Mutter M8 -04-A2E ISO 10511	73114270	2		
50	ABDECKUNG -BATTERIE	69700140	1		


6.2 MOTOR EINZELTEILE



6.2 MOTOR EINZELTEILE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
0	MOTOR	69703320	1		
1	Filtereinsatz	69703250	1		
2	LUFTFILTER	69703220	1		
3	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
4	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
5	AUSPUFF	69703260	1		
6	INDUKTIONSFUEHLER	69703210	2		
7	ZUENDSPULE	69703200	1		
8	DICHTUNG	69703160	1		
9	VERGASER	69703150	1		
10	ABDECKUNG	69703240	1		
11	SCHRAUBE	69703230	2		
12	DICHTUNG	69703140	1		
13	STARTER	69703170	1		
14	ZAHNRAD	69703180	1		
15	RITZEL	69703190	1		
16	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
17	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
18	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
19	ZUENDKERZE	64912500	1		
20	Ritzel Anlasser	69706870	1		
21	Sicherungsring 8x0,8-FST-PHR DIN 471	73430140	1		
100	WARTUNGSSATZ	28841560	1		

7.0 ABS Wagenheber



7.0 ABS Wagenheber

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	ABS Wagenheber	26400320	1		
2	Blechteil kpl. Wagenheber	40400360	2		
3	Stopfen	63683570	6		