



Ersatzteilliste
(19821010) KSM 700 BAT

Ersatzteile unter www.gluesing.net

2005 11

59555210

www.kaercher.com

DE

DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.
Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.
The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.
La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondre aux nombres de pièces des composants utilisées dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiquées en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta espressamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia =1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespół stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

RU УКАЗАНИЯ:

Другие языки:

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service
Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 RAHMEN KEHRB. HAUBE

2.0 RAEDER+ANTRIEB

2.1 RAEDER+ANTRIEB

2.2 RAEDER+ANTRIEB


3.0 E-MOTOREN+STEUERUNG

4.0 KEHRWALZE ANTRIEB

5.0 SEITENBESEN

6.0 SAUGFILTER,VENTILAT

1.0 RAHMEN KEHRB. HAUBE



1.0 RAHMEN KEHRB. HAUBE


POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	BLINDNIET 4,8X14	69512120	3		
2	SPANNVERSCHLUSS	69510050	1		
3	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7090	73120020	3		
4	WINKEL	69512130	1		
5	ZYL.SCHR. M 5X 16	69512250	1		
6	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
7	Bl.Schr. ST4,8X 9,5-ST-A2R (In6RD)	73030750	2		
8	INSTRUMENTENTAFEL	69511410	1		10801
8	Bevorratung eingestellt	77779990	1	10802	
9	Schraube M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	73060770	8		
10	Bevorratung eingestellt	77779990	3		
12	6kt-Mutter M 5-04-A2E ISO 10511	73114210	6		
13	DRUCKFEDER	69511540	2		
14	Schraube M5x30 -A2-70 (In6Rd)	73061840	2		
15	STUETZE	69511420	1		
16	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
17	ABFALLBEHAELTER	69510040	1		
18	SCHUBBUEGEL	69510060	1		
19	6kt-Mutter M18x1,5	69511520	2		
20	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
21	DECKEL	69510290	2		
22	KABELTUELLE	69511740	1		
25	Federring B 8-FSt-A3E DIN 127	73130040	1		
26	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	1		
27	RAHMEN	69510740	1		
29	TRAVERSE	69511430	1		
30	ZENTRIERKEGEL	69511440	1		
31	VERSCHLUSSHAKEN	69511450	1		
34	WINKEL	69512150	1		
35	VERSCHLUSSDECKEL	69512160	1		
36	VERSCHLUSSDECKEL	69511510	2		
37	Bevorratung eingestellt	77779990	1		

2.0 RAEDER+ANTRIEB

2.1 RAEDER+ANTRIEB
2.2 RAEDER+ANTRIEB



2.1 RAEDER+ANTRIEB




2.1 RAEDER+ANTRIEB

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	GRIFF KPL.	69510990	1		
2	ZUGKABEL KPL.	69510980	1		
4	LAGER	69510810	2		
5	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
6	GUMMIRING	69510830	1		
8	Schraube M5x25 -8.8-R2R (In6Rd)	73060790	4		
9	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
10	KABELDURCHFUEHRUNG	69511220	1		
11	ANTRIEBSRAD	69510380	1		
12	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
13	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
14	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
15	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	1		
16	Feder	69510420	1		
17	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
18	Federring B10-FSt-A3E DIN 127	73130050	1		
19	6kt-Mutter M10 -8-A3E ISO 4032	73110060	1		
20	FLANSCHLAGER	69511240	2		
21	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	12		
22	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	8		
23	KLEMME	69510030	1		
24	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
25	RIEMEN	69510170	1		
26	RIEMENSCHLEIBE	69510210	1		
27	Gewindestift M6x10 -St-45H-A2E ISO 4026	73074020	4		
31	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
32	Federscheibe B10-FST-A2E DIN 137	73123020	1		
33	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	73122760	1		
34	Schraube M6x10 -8.8-R3R (In6Rd)	73060870	1		
35	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
36	Sicherungsring 10x1-Rf-St DIN 471	73430010	2		
37	Antriebsriemen 10x9	69511260	1		

2.1 RAEDER+ANTRIEB

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
48	Federring B 6-FSt-A3E DIN 127	73130030	8		
50	FLANSCHLAGER	69510470	2		
51	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
52	RADACHSE	69510910	1		
53	ZUGROLLE	69510510	1		
57	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	4		
60	Federring B 8-FSt-A3E DIN 127	73130040	4		
61	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	4		
62	LENKROLLE	69511310	1		


2.2 RAEDER+ANTRIEB



2.2 RAEDER+ANTRIEB

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	SPEZIALSCHR. M10X25	69511550	2		10249
2	RIEMENSCHLEIBE	69510590	1		10249
3	Abstandshalter	69510600	2		10249
4	FLANSCHLAGER	69510470	2		10249
5	RAD KPL. RE	69511480	1		10249
6	V-RING	69510220	2		10249
7	Bevorratung eingestellt	77779990	1		10249
8	RADACHSE	69510910	1		10249
9	RAD KPL. LI	69511470	1		10249
10	Passfeder A5x5x10-C45R DIN 6885	73180900	1	10250	
11	RIEMENSCHLEIBE	69512300	1	10250	
12	RAD LINKS KPL.	69512290	1	10250	
13	S-RING	69512400	1	10802	
13	Sicherungsring 15x1-FST-PHR DIN 471	73430040	2	10250	10801
14	BUCHSE	69512350	2	10250	
15	FEDER RECHTS	69512360	1	10250	
16	V-RING	69512280	1	10250	
17	RADACHSE	69512340	1	10250	
18	Feder links	69512370	1	10250	
19	SCHEIBE	69512410	1	10802	
20	FLANSCHLAGER	69511240	2	10250	
21	SPEZIALSCHR. M 8X20	69512320	2	10250	
22	ABSTANDHALTER	69512330	1	10250	
23	RAD RECHTS KPL.	69512310	1	10250	

3.0 E-MOTOREN+STEUERUNG




3.0 E-MOTOREN+STEUERUNG

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	SCHLUESSELSCHALTER	69511170	1		10625
1	SCHLUESSELSCHALTER	69512510	1	10626	
2	BATTERIELADELEUCHTE	69511180	1		
3	HAUBENAUSSCHALTER	69511720	1		
4	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	4		
5	Federring B 6-FSt-A3E DIN 127	73130030	5		
6	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	7		
7	MOTORHALTERUNG	69511130	1		
8	6kt-Mutter M4 -8-A2E ISO 4032	73110010	2		
9	Federring B 4-FSt-A3E DIN 127	73130010	2		
10	Stecker 2-polig 50A-	66461400	2	10626	
10	Stecker 2-polig grau 50A-SB50	66463450	2		10625
11	ZYL.SCHR. M 4X 20	73064240	2		
12	Passfeder 5x5x20-C45R DIN 6885-1	73180700	1		
13	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	4		
15	BUEGEL	69511070	1		
16	ZUGBOLZEN	69511080	2		
17	Antriebsbatterie 60AH-5H-12V WARTUNGSARM	66540180	1		
17	Antriebsbatterie WF	66540210	1		
18	Schraube M6x70 -8.8-A3R (In6Rd)	73061450	1		
21	RIEMENSCHLEIBE	69511140	1		
22	RIEMEN	69510170	1		
23	Bevorratung eingestellt	77779990	8		
24	6kt-Schraube M8x40-8.8-A2E ISO 4017	73044040	4		
25	KOHLEBUERSTENSATZ	66101020	1		
26	E-MOTOR 12V-250W	69511120	1		
27	SICHERUNGSKAST. KPL	69511040	1		
28	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
29	6kt-Mutter M8 -04-A2E ISO 10511	73114270	4		
30	Scheibe 8-200HV-A2E ISO7093-1	73122770	4		
31	SICHERUNGSKASTEN	69511060	1		

3.0 E-MOTOREN+STEUERUNG

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
32	KABEL MIT STECKER	69511730	1		
33	Sicherungseinsatz mitteltraege G-5,0A	66440700	1		
34	PLATINE	69511190	1		
35	SICHERUNG	69511860	1		
36	KABELTUELLE	69511750	1		
37	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
38	Ladegeraet wartungsarm 12V FUER BATTERIE 6.654-018	66540650	1		
38	Ladegeraet wartungsfrei 12V FUER BATTERIE 6.654-021.0	66540760	1		

4.0 KEHRWALZE ANTRIEB




4.0 KEHRWALZE ANTRIEB

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	RIEMEN	69510480	1		
2	ROHR	69510620	1		
3	6kt-Mutter M8 -04-A2E ISO 10511	73114270	3		
4	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	3		
5	6kt-Mutter M12-8-A3E ISO 4032	73110080	1		
6	SCHRAUBE	69511810	1		
7	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
8	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	4		
9	Federring B 6-FSt-A3E DIN 127	73130030	6		
10	Schraube M6x20-ST- 8.8-A3R (IN6RD)	73060920	4		
12	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	2		
13	6kt-Schraube M8x12 -8.8-A2E ISO 4017	73043940	1		
14	Federring B 8-FSt-A3E DIN 127	73130040	1		
15	Scheibe 8-200HV-A2E ISO7093-1	73122770	1		
16	RIEMENSCHLEIBE	69510650	1		
17	RIEMEN	69510660	1		
18	Sicherungsring 40x1,75 -ST-ph DIN 472	73431090	2		
19	Kugellager 6203-2RS-WAELZLAGST DIN 625	74011340	2		
20	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
21	WELLE RECHTS	69510680	1		
22	Passfeder 5x5x12 -C45R DIN 6885-1	73180840	1		
23	KEHRWALZE STANDARD	69510750	1		
23	KEHRWALZE NATUR ALTERNATIVE	69510880	1		
23	KEHRWALZE HART ALTERNATIVE	69511620	1		
24	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	73122760	2		
26	Schraube M6x10 -8.8-R3R (In6Rd)	73060870	2		
27	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
28	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
30	Bevorratung eingestellt	77779990	1		

4.0 KEHRWALZE ANTRIEB

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
33	Sicherungsring 17x1-FST-RF DIN 471	73430290	1		
34	Gewindestift M6x10 -St-45H-A2E ISO 4026	73074020	2		
35	RIEMENSCHLEIBE	69510490	1		
37	SCHRAUBE	69511820	1		
38	KAEFIGMUTTER	69512180	1		

5.0 SEITENBESEN




5.0 SEITENBESEN

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	DREHKNOPF	69510080	1		10801
1	DREHKNOPF	69512420	1	10802	
2	KABELKLEMME	69511610	1		
3	Schraube M5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	73060710	1		
4	EXZENTER	69510310	1		10801
4	EXZENTER	69512430	1	10802	
5	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7090	73120020	1		
6	KABELKLEMME	69510020	1		
7	BOWDENZUG KPL.	69511160	1		
8	EINSTELLSCHRAUBE	69510520	1		
9	RAENDELMUTTER	69510530	1		
10	Bevorratung eingestellt	77779990	2		
11	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	2		
12	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	2		
13	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	2		
14	6kt-Mutter M8 -04-A2E ISO 10511	73114270	2		
15	Passfeder A 4x4x18-C45R DIN 6885	73180860	1		
16	RIEMEN	69510660	1		
17	RIEMENSCHLEIFE	69510690	1		
18	SCHEIBE 4X21X1	69512190	1		
19	Schraube M4x10 -A2-70 (In6Rd)	73062060	1		
20	Federring B 4-FSt-A3E DIN 127	73130010	1		
21	Abstandshalter	69510800	2		
22	SEITENARM	69510700	1		
23	GETRIEBE	69510710	1		
24	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	4		
25	Federring B 6-FSt-A3E DIN 127	73130030	5		
26	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	4		
27	Passfeder 5x5x20-C45R DIN 6885-1	73180700	1		
28	Nabe	51202770	1		
29	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	73122760	1		
31	6kt-Schraube M 6x12-8.8-A2E ISO 4017	73043820	1		

5.0 SEITENBESEN

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
32	Seitenbesen	69510730	1		
32	SEITENBESEN HART	69511640	1		
33	Linsenschraube M6x16-4.8-A2E ISO 7045	73063060	3		

6.0 SAUGFILTER, VENTILAT



6.0 SAUGFILTER,VENTILAT

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
2	Balg	69510330	1		
3	Feder	69510340	1		
4	ZUGBOLZEN	69510350	1		
5	RUETTLERHAMMER	69510790	1		
6	Gummi	69510850	1		
7	LEISTE	69510840	1		
8	EXZENTER	69510310	1		10801
8	Bevorratung eingestellt	77779990	1	10802	
9	DREHKNOPF	69510080	1		10801
9	DREHKNOPF	69512420	1	10802	
10	KABELKLEMME	69511020	2		
11	Schraube M5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	73060710	1		
12	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7090	73120020	1		
13	KABELKLEMME	69510020	1		
14	Bowdenzug kpl.	69511200	1		
16	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
17	KLEMME	69510030	1		
18	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
19	KANAL	69511010	1		
20	DICHTUNG	69511290	1		
21	Nutmutter M24x1,5- 5.8-A2E DIN 1804	73100830	1		
22	HALTER	69511830	1		
23	ANSAUGVENTILATOR	69512260	1		
24	Fluegelmutter M 6-GT-A2E DIN 315	73100020	2		
25	SPANNRAHMEN	69510770	1		
26	PLATTENFILTER	69510430	1		
27	Gummi	69511210	1		
	ALS METERWARE BESTELLEN				
28	SCHAUMSTOFF	69510270	1		
29	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	6		
30	6kt-Schraube M 6x80-A4-70 ISO 4017	73044820	2		

6.0 SAUGFILTER,VENTILAT

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
31	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	4		
33	Federring B 6-FSt-A3E DIN 127	73130030	4		
34	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	4		
35	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
36	KLAPPE	69511840	1		
37	Federring B 4-FSt-A3E DIN 127	73130010	2		
38	Zyl.Schr. M 4X16-8.8-A2E DIN 912	73060980	2		
39	6kt-Mutter M5 -8-A2E ISO 4032	73110020	16		
40	SCHIENE	69510630	2		
41	Gummi hinten	69510760	1		
42	Zyl.Schr. M5x12-4.8-A2E ISO 1207	73064430	16		
43	SEITENGUMMI	69510560	2		
44	SCHIENE	69510550	2		
45	Gummi vorne	69510640	1		
53	SCHEIBE	69511030	1		
54	6kt-Mutter M4 -8-A2E ISO 4032	73110010	2		
55	KANAL KPL.	69511850	1		
56	Federn	69512450	1	10802	
57	Bevorratung eingestellt	77779990	1	10802	