



Ersatzteilliste

Ersatzteile unter www.gluesing.net

2005 11

59558770

www.kaercher.com

DE

DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.
Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.
The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.
La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondre aux nombres de pièces des composants utilisées dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiquées en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta espressamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia = 1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespół stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

RU УКАЗАНИЯ:

Другие языки:

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service
Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 EINZELTEILE

- 1.1 AUFBAU
- 1.2 BATTERIE
- 1.3 PEDAL
- 1.4 VERSTELLUNG

2.0 HYDRAULIKSYSTEM

3.0 SITZ

4.0 LENKUNG

5.0 HAUBE

- 5.1 HAUBE
10024
- 5.2 HAUBE
10025

6.0 ANTRIEB

- 6.1 FAHRWERK
- 6.2 MOTOR-EINBAU
- 6.3 AUSPUFF
- 6.4 GEBLAESE
- 6.5 DIESELMOTOR

7.0 TANK

- 7.1 TANK KPL.
- 7.2 KRAFTSTOFFTANK KPL.

8.0 KEHRWALZE

- 8.1 KEHRWALZEN-EINBAU
- 8.2 SEITENBESEN RECHTS
- 8.3 SEITENBESEN LINKS
- 8.4 KEHRWALZENKASTEN

9.0 KEHRBEHAELTER

10.0 FILTERKASTEN

- 10.1 Filterkasten
- 10.2 RUECKLEUCHTE

11.0 INSTRUMENTENTAFEL

12.0 ZUBEHOER


13.0 ELEKTRISCHE-ANLAGE

1.0 EINZELTEILE

- 1.1 AUFBAU
- 1.2 BATTERIE
- 1.3 PEDAL
- 1.4 VERSTELLUNG



1.1 AUFBAU




1.1 AUFBAU

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	6kt-Schraube M 8x35-8.8-A2E ISO 4017	73044060	2		
2	Senkschr. M 5x10-A2-70-sw ISO 7046-2 H1	73055990	7		
3	LEISTE VERSION 1	51900720	1		
3	LEISTE VERSION 2	51900960	1		
4	LEISTE VERSION 1	51900710	1		
4	LEISTE VERSION 2	51900950	1		
5	Platte Gummi VERSION 2	50060270	1		
5	Bevorratung eingestellt VERSION 1	77779990	1		
6	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	8		
7	STOSSDAEMPFER	64373800	2		
8	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
9	WINKEL	40211250	1		
10	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	10		
11	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	35		
12	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	8		
13	6kt-Schraube M 6x12-8.8-A2E ISO 4017	73043820	21		
14	WINKEL	40211210	1		
15	BODEN	40330140	1		
17	LEISTE	51900700	1		
18	ABDECKKAPPE D34.9	63682960	1		
20	Griff M6x20	63210690	1		
21	DECKEL KPL.	40635950	1		
22	VERKLEIDUNG	45001430	1		
24	RAD KPL.	64354080	2		
26	Radmutter A M12X1,5-8-A2E DIN74361	73110120	8		
28	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	6		

1.1 AUFBAU

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
29	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	4		
30	Scheibe 12-200HV-A3E ISO 7090	73120080	2		
31	HALTER	40427630	2		
32	SCHEIBE	51157170	2		
33	RAD D125	64353050	2		
34	Sicherungsring 12x1-Rf-St DIN 471	73430030	2		
36	SEITENTEIL LI (SP)	50474300	1		
37	SEITENTEIL RE (SP)	50474290	1		
38	Schraube M6x16 -St-R3R (In6Rd)	73030470	12		
39	BLECHTEIL POS.38 3X MITBESTELLEN	40385300	1		
40	BLECHTEIL POS.38 3X MITBESTELLEN	40385310	1		
41	Scheibe 10 -100HV-A3E ISO 7094	73122620	4		
42	SPRITZSCHUTZ	53944480	2		
43	LEISTE	51900730	2		
46	Scheibe 4 -200HV-A3E ISO 7089	73120010	4		
49	BLECHTEIL	50474430	1		
50	BLECHTEIL	50474370	1		
51	SCHRAUBE M 8X 20	69615380	4		
55	Platte Gummi	50039470	1		
56	LEISTE	51900900	1		
57	SCHILD 16 KM	53826540	2		
58	BLECHTEIL	50474310	2		
59	Schraube M 6x16-A2-70 DIN 7984	73060310	2		
60	6kt-Mutter M6 -04-A2E ISO 10511	73114250	2		
61	Scheibe 6-200HV-A2R ISO7093-1	73122910	4		


1.2 BATTERIE



1.2 BATTERIE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
10	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	10		
11	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	35		
12	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	8		
13	6kt-Schraube M 6x12-8.8-A2E ISO 4017	73043820	21		
16	BLECHTEIL KPL.	40385440	1		
18	BLECHTEIL	50474600	1		
23	RAHMEN	40503520	1		
25	VERSCHLUSSTOPFEN	63681070	1		
28	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	6		
29	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	6		
30	Bevorratung eingestellt ALS METERWARE BESTELLEN	77779990	1		
35	ABDECKUNG	50313910	1		
44	GASZUG	54812030	1		
45	Zyl.Schr. M 4X16-8.8-A2E DIN 912	73060980	2		
46	Scheibe 4 -200HV-A3E ISO 7089	73120010	1		
47	6kt-Mutter M4 -8-A2E ISO 4032	73110010	1		
48	Batterie 5 44 59 DIN72311	76540010	1		
52	Bl.Schr. ST4,8X 9,5-1.4301 ISO 7049-F	73033650	8		
53	SCHRAUBE M 8X 20	69615380	3		
57	ZELLGUMMIBAND 9X4	62730580	1		
58	DAEMMSTOFFMATTE IV	62863490	1		


1.3 PEDAL



1.3 PEDAL

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
2	SENKSCHR. M 6X 30	73056320	4		
3	PLATTE	50038780	1		
4	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	16		
5	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	4		
7	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	6		
9	BLECHTEIL	50482710	1		
10	Schraube M 5x 12-A2-70 (In6Rd)	73061810	4		
11	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7090	73120020	4		
12	LAGERBUCHSE	64374850	6		
13	BOLZEN	53168790	2		
14	PEDAL	54812350	1		
15	6kt-Mutter M6 -04-A2E ISO 10511	73114250	6		
16	BLECHTEIL KPL.	40386790	1		260
17	ZUGFEDER	63300560	2		
18	Sicherungsring 8x0,8-FST-PHR DIN 471	73430140	2		
19	BOLZEN	53168720	1		
20	BLECHTEIL	50482030	1		
21	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	2		
22	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	4		
23	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	6		
24	6kt-Schraube M 8x45-8.8-A2E ISO 4017	73044070	2		
25	PEDAL	40386290	1		
26	6kt-Schr. M 6X 16-8.8-A2E ISO 4017	73043830	4		
28	BODEN	50330720	1		
29	BODEN	50330740	1		
30	Kugellager 608-2RS -Wälzl.St DIN 625	74011490	2	261	
31	BLECHTEIL	50598590	1	261	
32	Zyl.Schr. M8x25 -8.8-A2E ISO4762	73060420	2	261	

1.4 VERSTELLUNG




1.4 VERSTELLUNG

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Stosssdaempfer	64374990	1		
2	6kt-Mutter M 8-04-A2E ISO 4035	73112240	4		
3	WINKEL F.DAEMPFER	50172000	1		
4	Winkelgelenk CS13 LH-St DIN 71802	74620070	1		
5	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
6	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	3		
7	6kt-Mutter M8 -04-A2E ISO 10511	73114270	8		
8	Schraube M6x40 -8.8-R3R (In6Rd)	73061290	4		
9	BLECH	50016300	2		
10	ROHRSCHELLE	63736470	2		
11	HEBEL	44811070	1		
12	Winkelgelenk CS13 -A2E DIN 71802	74620230	2		
13	Gabelkopf G8x32 -St-A2E DIN71752	74620130	4		
14	GEWINDESTANGE	53090780	3		
15	Bolzen	63160540	4		
16	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	2		
17	Halter Seil	50441240	1		
18	BLECH	50476210	1		
19	Schraube M6x20-ST- 8.8-A3R (IN6RD)	73060920	2		
20	STERNGRIF M 8	63100660	1		
21	SCHWENKARM	40255100	1		
22	Sicherungsring 10x1-Rf-St DIN 471	73430010	1		
23	HUELSE	51106230	1		
24	Scheibe 8 -A2 ISO 7093-1	73122890	2		
25	GEWINDESTANGE	53090810	1		
26	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
27	Blechteil	40385720	1		
28	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
29	Gabelkopf G8x16 -St-A2E DIN71752	74620060	1		
30	BOLZEN	63160890	1		
31	U-PROFIL F.DAEMPFER	50233990	1		
32	6kt-Schraube M10x45-8.8-A3E ISO 4017	73044260	2		

1.4 VERSTELLUNG

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
33	Bowdenzug Anhebung Kehrwalze	64311380	1		
34	Bolzen B8,0x18-ST-A2E ISO 2341	73162240	2		
35	Splint 2x20-St-A2E ISO 1234	73163330	1		
36	6kt-Mutter M10 -04-A2E ISO 10511	73114230	2		
37	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	1		

2.0 HYDRAULIKSYSTEM




2.0 HYDRAULIKSYSTEM

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Bevorratung eingestellt	77779990	2		
2	SCHLAUCH	69616130	1		
3	VERSCHRAUBUNG	63866330	3		
5	VERSCHRAUBUNG	63866280	4		
6	SCHLAUCH	69616360	1		
7	SCHLAUCH	69616310	1		
8	VERSCHRAUBUNG	63866400	1		
9	VERSCHRAUBUNG	63866420	1		
10	VERSCHRAUBUNG	63866410	1		
11	SCHLAUCH	69616160	1		
12	STUTZEN 15-L G1/2"	63863030	3		
13	VERSCHRAUBUNG	63866430	2		
14	SCHLAUCH	69616180	1		
15	SCHLAUCH	69616300	1		
16	SCHLAUCH	69616190	1		
18	SCHLAUCH	69616240	1		
19	VERSCHRAUBUNG	63866300	3		
20	SCHLAUCH	69616200	1		
21	VERSCHRAUBUNG	63866310	1		
22	VERSCHRAUBUNG	63866340	3		
23	VERSCHRAUBUNG	63866320	3		
24	Stutzen 8-L G1/4"	63861630	3		
25	STEUERBLOCK KPL.	69615250	1		
26	Verschraubung	63866380	1		
27	RUECKSCHLAGVENTIL	69711130	1		
28	VERSCHRAUBUNG	63866360	1		
29	VERSCHRAUBUNG	63866390	1		
30	VERSCHRAUBUNG	63866370	3		
31	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
32	SCHLAUCH	69610740	1		
34	SCHLAUCH	69610480	2		
35	Schlauch	69616150	1		

2.0 HYDRAULIKSYSTEM

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
36	SCHLAUCH	69616270	1		
37	VERSCHRAUBUNG	63866440	6		
38	SCHLAUCH	69616250	1		
39	SCHLAUCH	69616220	1		
40	SCHLAUCH	69616260	1		
42	SCHLAUCH	69616230	1		
43	VERSCHRAUBUNG	63866350	2		
44	SCHLAUCH KPL.	69615150	1		
45	SCHLAUCH	69616210	1		
46	VERSCHRAUBUNG	63866670	1		
47	WINKEL -STECKVERB.	69615290	6		
48	SCHLAUCH BEI SONDERAUSSTATTUNG (2 SEITENBESEN)	69616380	1		
49	SCHLAUCH BEI SONDERAUSSTATTUNG (2 SEITENBESEN)	69616390	1		
50	SCHLAUCH BEI SONDERAUSSTATTUNG (2 SEITENBESEN)	69616400	1		
51	HYDRAULIKOEL 20L	69616110	1		
54	SCHLAUCH	69616370	1		

3.0 SITZ




3.0 SITZ

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	SITZ VERSION 1	63940400	1		
2	Halter kpl.	40427830	1		
3	DECKEL KPL.	40635960	1		
4	VORREIBER	63752450	1		
5	Blindniet 4x8 -A1/A2 ISO 15984	73156000	4		
6	DRUCKFEDER	53324150	2		
7	BUECHSE	51125530	4		
8	SCHEIBE	51157180	4		
9	BLECH	50016280	1		
10	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	13		
11	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	6		
12	6kt-Mutter M 8-8-A2E ISO 7040	73115100	2		
13	KONSOLE	50530820	1		
14	KONSOLE	50530810	1		
15	Handbremshebel	64670200	1		
16	6kt-Schraube M 6x12-8.8-A2E ISO 4017	73043820	6		
17	Bevorratung eingestellt VERSION 2	77779990	1		
18	HOLZSCHR. 7,0X170 VERSION 2	63033080	1		
19	ARMLEHNE VERSION 2	63941200	1		
20	Zyl.Schr. M8x20 -8.8-A2E ISO 4762 VERSION 2	73060410	4		
21	Durchfuehrungstuelle	66414090	2		
22	BLECH	50016270	2		
23	Zyl.Schr. M 4x30- 4.8-A2E ISO 1207	73064280	2		
24	6kt-Mutter M4 -8-A2E ISO 4032	73110010	2		
25	Scheibe 4 -200HV-A3E ISO 7089	73120010	2		
26	SCHALTER	69616290	1		
27	6kt-Mutter M5 -8-A2E ISO 4032	73110020	6		

3.0 SITZ

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
28	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7090	73120020	6		
29	ZYL.SCHR. M 5X 12	73064430	6		
30	STANGE	51071870	1		
31	SCHNELLBEFESTIGER	63431910	2		
32	ZUGFEDER	64130290	1		
33	BLECHTEIL	50475810	1		
34	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	9		
35	Augenschraube BM 8x40-4.6-A2E DIN 444	73032590	1		
36	STANGE	51071890	1		
37	BOLZEN	53163430	1		
38	Splint 2x20-St-A2E ISO 1234	73163330	2		
39	BLECHTEIL	50475800	1		
40	BOLZEN	53163210	1		
41	SCHNELLBEFESTIGER	63431470	2		
42	BLECHTEIL	40385640	1		
43	BOWDENZUG	64311360	2		
44	Gabelkopf G8x32 -St-A2E DIN71752	74620130	2		
45	Bolzen	63160540	2		
46	NIETMUTTER M 8	63150510	4		
	VERSION 2				
48	SITZ	63940480	1		
	VERSION 2				
49	6kt-Mutter M10-8-A2E ISO 7040	73115110	4		
	VERSION 2				
50	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	2		
	VERSION 2				
51	6kt-Schraube M 8x25-8.8-A2E ISO 4017	73043990	2		
	VERSION 2				

4.0 LENKUNG



4.0 LENKUNG

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Sicherungsring 20x1,2 -St-ph DIN 471	73430400	2		
2	WELLE	51002120	1		
3	Passfeder 5x5x14-C45R DIN 6885	73180650	2		
4	UMBAUSATZ	28824280	1		
5	SIGNALHORN	66000930	1		
7	Gleitlager 20/26x20	64030330	4		
8	KETTENRAD	64321210	1		
9	ROLLENKETTE	64321260	1		
10	Sicherungsring 17x1-St-ph DIN 471	73430060	2		
12	KETTENRAD 11Z	64320890	1		
13	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	5		
14	Zahnscheibe A8,4-FST-PH DIN 6797	73121590	4		
15	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	4		
16	6kt-Schraube M 8x25-8.8-A2E ISO 4017	73043990	4		
17	BLECHTEIL	50473930	1		
19	WELLE	51002130	1		
20	VERSCHLUSSGLIED	64321280	2		
21	KUPPLUNGSTEIL	64630540	1		
22	Passfeder 6x6x20-C45R DIN 6885	73180290	2		
24	6kt-Mutter M10 -04-A2E ISO 10511	73114230	5		
25	Zyl.Schr. M10X 20-8.8-A2R ISO 4762	73060610	4		
26	LENKSAEULE	64391390	1		
27	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	4		
28	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	4		
31	ROHR KPL.	40254350	1		
32	Senkschraube M5x16-A2-70 (IN6RD)	73050490	1		
33	ABDECKUNG	50313640	1		
34	SCHALTER	66301990	1		
35	LENKRAD	64352990	1		
36	KETTE 1/2"X3/16"	69613920	1		
37	6kt-Mutter M18x1,5-04-A2E ISO 8675	73110150	1		
38	Abdeckkappe	63682170	1		

4.0 LENKUNG

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
39	SEIL NEUE HAUBE MIT 2.SEIL AB WERKNUMMER 10501	64375150	2		
40	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	1		
41	Scheibe 8-200HV-A2E ISO7093-1	73122770	2		
43	6kt-Schraube M10x16-8.8-A3E ISO 4017	73044100	1		

5.0 HAUBE

5.1 HAUBE
10024
5.2 HAUBE
10025




5.1 HAUBE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	VERKLEIDUNG RE	50313870	1		
2	SCHEINWERFER	69614120	2		
4	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	4		
5	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	73122760	4		
6	Gluehlampe S1/BA20D-12V25/25W EN 60809	76510200	2		
7	Gluehlampe T4W/BA9S -12V 4W EN 60809	76510040	2		
8	Blinkeuchte	69615360	2		
9	Lampe P21W-BA15s-12V EN 60809	76510140	2		
10	Schraube M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	73060770	4		
11	6kt-Mutter M5 -8-A2E ISO 4032	73110020	4		
12	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7090	73120020	4		
13	LASCHE KPL.	40020740	1		
14	6kt-Schraube M10x30-8.8-A3E ISO 4017	73044170	2		
15	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	4		
16	6kt-Mutter M10 -04-A2E ISO 10511	73114230	2		
17	Dichtungsprofil	53642000	1		
18	BLECHTEIL	50475640	1		
19	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
20	Schraube M6x20-ST- 8.8-A3R (IN6RD)	73060920	1		
21	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	3		
22	6kt-Mutter M6 -04-A2E ISO 10511	73114250	3		
23	Sicherungsscheibe 8 -St-ph DIN 6799	73433020	3		
24	ACHSE	51052470	1		
25	HEBEL	50475510	2		
27	Gabelkopf G8x32 -St-A2E DIN1752	74620130	3		
28	Bolzen	63160540	3		
29	Zyl.Schr. M6x25 -8.8-A2E ISO4762	73060230	3		
30	STANGE	51071820	1		
31	STANGE	51071830	2		
32	GRIFF D35	63210800	3		
33	GEHAEUSE	46050280	1		
34	BLECH	50016560	1		

5.1 HAUBE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
35	KIPPSCHALTER	66317880	1		
36	ZYL.SCHR. M 3X 16	73064060	2		
37	Schraube M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	73060770	2		
39	6kt-Mutter M 5-04-A2E ISO 10511	73114210	2		
40	Scheibe 3-A2 ISO 7089	73120430	2		
41	6kt-Mutter M3 -8-A2E ISO 4032	73110000	2		
42	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	6		
43	Scheibe 6 -100HV-A3E ISO 7094	73122600	8		
44	SENKSCHR. M 6X 20	73056310	6		
45	Haube	50672530	1		
46	ROHR	50290290	1		
47	Splint 2x20-St-A2E ISO 1234	73163330	2		
48	HEBEL	50477030	1		

5.2 HAUBE



5.2 HAUBE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	VERKLEIDUNG RE	50313870	1		
2	SCHEINWERFER	69614120	2		
4	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	4		
5	Scheibe 6 -200HV-A2E ISO7093-1	73122760	4		
6	Gluehlampe S1/BA20D-12V25/25W EN 60809	76510200	2		
7	Gluehlampe T4W/BA9S -12V 4W EN 60809	76510040	2		
8	Blinkleuchte	69615360	2		
9	Lampe P21W-BA15s-12V EN 60809	76510140	2		
10	Schraube M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	73060770	4		
11	6kt-Mutter M5 -8-A2E ISO 4032	73110020	4		
12	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7090	73120020	4		
13	LASCHE KPL.	40020740	1		
14	6kt-Schraube M10x30-8.8-A3E ISO 4017	73044170	2		
15	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	4		
16	6kt-Mutter M10 -04-A2E ISO 10511	73114230	2		
17	Dichtungsprofil	53642000	1		
18	BLECHTEIL	50475640	1		
19	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
20	Schraube M6x20-ST- 8.8-A3R (IN6RD)	73060920	1		
21	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	3		
22	6kt-Mutter M6 -04-A2E ISO 10511	73114250	3		
23	Sicherungsscheibe 8 -St-ph DIN 6799	73433020	3		
24	ACHSE	51052470	1		
25	HEBEL	50475510	2		
27	Gabelkopf G8x32 -St-A2E DIN1752	74620130	3		
28	Bolzen	63160540	3		
29	Zyl.Schr. M6x25 -8.8-A2E ISO4762	73060230	3		
30	STANGE	51071820	1		
31	STANGE	51071830	2		
32	GRIFF D35	63210800	3		
33	GEHAEUSE	46050280	1		
34	Haken	50371010	1		

5.2 HAUBE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
35	MIKROSCHALTER	66318540	1		
36	Bolzen	53163390	1		
37	SCHUTZTEIL	53943880	1		
39	BOLZEN	53163170	1		
40	SCHENKELFEDER	53323320	1		
41	Konsole	50530510	1		
42	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	6		
43	Scheibe 6 -100HV-A3E ISO 7094	73122600	8		
44	SENKSCHR. M 6X 20	73056310	6		
45	Haube	50672530	1		
46	ROHR	50290290	1		
47	Splint 2x20-St-A2E ISO 1234	73163330	2		
48	HEBEL	50477030	1		
49	Blindniet 3,0	63150470	2		
50	Halter	50428510	1		
51	Feder	63301170	1		
52	DAEMMSTOFFMATTE I	62863460	1		
53	DAEMMSTOFFMATTE II	62863470	1		
54	DAEMMSTOFFMATTE III	62863480	1		
55	Bevorratung eingestellt	77779990	1		

6.0 ANTRIEB

- 6.1 FAHRWERK
- 6.2 MOTOR-EINBAU
- 6.3 AUSPUFF
- 6.4 GEBLAESE
- 6.5 DIESELMOTOR




6.1 FAHRWERK

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	RAD KPL.	64354080	1		
2	Splint 4x50-St-A2E ISO 1234	73163540	1		
4	REIFEN 4.00-8 8PR	64354050	1		
5	SCHLAUCH	69610080	1		
8	Radschraube G12x21-10.9	69973620	4		
9	Flansch	51223020	1		
10	Federscheibe B12-FST-A2E DIN 137	73123010	4		
11	ZYL.SCHR. M12X 40	73061160	4		
12	DICHTUNGSSATZ III / 6.961-405.0	63654520	1		
12	MOTOR HYDRO. EATON	69614050	1		
13	Passfeder 8x7x25 -C45R DIN 6885-1	73180350	1		
14	RADAUFHAENGUNG	45200400	1		
15	Zylinderstift 6m6x20-St ISO 2338 BEI BEDARF BESTELLEN	73141110	1		
16	SCHLEIFRING 45	64012810	1		
17	Kugellager 7209 B DIN 628	74010010	1		
18	Kugellager 7208 B-WAELZLAGST DIN 628	74010920	1		
19	SCHLEIFRING 40	64012820	1		
20	SCHEIBE	51157060	1		
21	Sicherungsblech MB8 -St DIN 5406	73437000	1		
22	Nutmutter KM8-ST-8 DIN 981	73101000	1		
23	ABDECKKAPPE	63682820	1		
24	Senkschraube M8x25-A2-70 ISO 10642	73056270	2		
25	DREHDURCHFUEHRUNG	42150180	1		
26	DREHDURCHFUEHRUNG	42150170	1		
27	O-RING 19,3 X 2,4	63621610	2		
28	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
29	STUETZRING	69615440	4		
30	O-RING 22,2 X 3	69615430	4		
31	VERSCHRAUBUNGSTEIL	54012200	2		
32	SCHEIBE	51154090	2		

6.1 FAHRWERK

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
33	Sicherungsring 20x1,2 -St-ph DIN 471	73430400	2		
34	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
36	KETTENRAD Z=62	64321190	1		
37	VENTIL	64127090	1		
38	VENTILKAPPE	64127100	1		

6.2 MOTOR-EINBAU




6.2 MOTOR-EINBAU

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Bevorratung eingestellt	77779990	3		
2	ROHRSCHELLE	63732120	1		
3	SCHLAUCHSTUECK	54429040	1		
4	SCHLAUCHSCHELLE	63885460	2		
5	Scheibe 6 -100HV-A3E ISO 7094	73122600	1		
6	Winkelgelenk CS13 -A2E DIN 71802	74620230	1		10086
7	Zyl.Schr. M6x12-8.8-A2E DIN 6912	73065000	6		
8	LOCHBLECH	50016370	1		
9	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	1		
10	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	4		
11	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	8		
12	Bevorratung eingestellt	77779990	2		
13	ROHR	50289700	2		
14	SCHLAUCHSCHELLE	63887130	1		
15	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
16	6kt-Mutter M10 -04-A2E ISO 10511	73114230	8		
17	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	10		
18	GUMMIPUFFER	63391500	4		
19	DIESELMOTOR	64915700	1		
20	KONSOLE KPL.	40531020	1		
	ZUSAMMEN MIT POS. 28 UND 29 BESTELLEN				
21	Dichtring 18x22-CU DIN 7603	73620090	1		
22	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
25	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	1		
27	DRUCKFEDER	63301000	2		
28	HEBEL KPL.	44811180	1		
29	GEWINDESTANGE	53090830	1	10087	
29	Bevorratung eingestellt	77779990	1		10086
30	ROHR KPL.	44215170	1		
31	BLECHTEIL	50015990	1		
32	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7090	73120020	3		
33	Schraube M5x20 -St-R2R (In6Rd)	73030410	3		

6.2 MOTOR-EINBAU

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
34	SPANNHUELSE	64130250	1		
35	UMLENKROLLE	63482760	1		
36	ACHSE VERSION 1	51051830	1		
37	6kt-Schraube M8x130 -8.8-A2E ISO 4017	73044970	2		
38	PUMPE KPL.	69616050	1		
39	6kt-Schraube M10x30-8.8-A3E ISO 4017	73044170	2		
40	RIEMENSCHLEIBE	56253000	1		
41	Sicherungsring 22x1,2-FST-PHR DIN 471	73430100	1		
42	Sicherungsring 25x1,2-St-vz DIN 471	73430080	2		
43	Kugellager 6005-2RS-WAELZLAGST DIN 625	74011100	2		
44	Passfeder 6x6x32-C45R DIN 6885	73180320	1		
45	WELLE	51002000	1		
46	FLANSCH KPL.	41220540	1		
47	Schraube M6x20-ST- 8.8-A3R (IN6RD)	73060920	1		
48	6kt-Schraube M 6x25-8.8-A2E ISO 4017	73043860	1		
49	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	3		
50	6kt-Mutter M8 -04-A2E ISO 10511	73114270	2		
55	SCHEIBE	51157290	1		
56	Fl.Rd.Schr. M8x40 -St-AOP DIN 603 VERSION 2	73031860	1		
57	Scheibe 12-200HV-A3E ISO 7090 VERSION 2	73120080	1		
58	Scheibe 8-200HV-A2E ISO7093-1 VERSION 2	73122770	1		
59	6kt-Mutter M 8-8-A2E ISO 7040 VERSION 2	73115100	1		
60	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
61	ZAHNRADPUMPE	64740350	1		
62	DICHTUNGSSATZ	63654650	1		

6.3 AUSPUFF




6.3 AUSPUFF

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	WINKEL	50173290	1		
2	ROHRSCHELLE VERSION 1	63732120	1		
3	ROHRSCHELLE VERSION 2	63737100	2		
4	SCHLAUCHSCHELLE VERSION 1	63885460	1		
5	Bevorratung eingestellt VERSION 2	77779990	1		
6	ABS Katalysator KMR 1550 KUBOTA VERSION 2	26400350	1		
7	Bevorratung eingestellt VERSION 2	77779990	1		
8	Rohrschelle 37,2-ST37-2-PH DIN71555 VERSION 2	73730050	2		
9	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017 VERSION 1	73043970	2		
10	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	17		
11	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	8		
12	AUSPUFFTOPF KPL. VERSION 2	46200060	1		
13	Schraube M5x20 -St-R2R (In6Rd) VERSION 2	73030410	3		
23	WINKEL VERSION 1	50198780	2		
24	SCHLAUCHSTUECK	54429030	1		
25	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	9		
51	Bevorratung eingestellt VERSION 1	77779990	1		
52	ABGASSCHLAUCH DN32	63900730	1		
53	Bevorratung eingestellt VERSION 1	77779990	2		

6.3 AUSPUFF

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
54	AUSPUFFTOPF KPL. VERSION 1	46200030	1		

6.4 GEBLÄSE




6.4 GEBLAESE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	SCHLAUCHSCHELLE	63885460	2		
2	SCHLAUCHSTUECK	54429020	1		
3	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	2		
4	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	8		
5	ROHRSCHELLE	63732120	1		
6	6kt-Schraube M 6x12-8.8-A2E ISO 4017	73043820	2		
7	Scheibe 6 -100HV-A3E ISO 7094	73122600	17		
8	6kt-Mutter M6 -04-A2E ISO 10511	73114250	5		
9	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
10	Gummipuffer	63391210	5		
11	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	2		
12	SCHRAUBE	53052200	1		
13	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
14	KABELBAND	66470810	1		
15	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
16	SCHLAUCHSCHELLE	63887130	1		
17	Schraube M6x20-ST- 8.8-A3R (IN6RD)	73060920	4		
18	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	2		
19	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	4		
20	GRIFF	63210240	1		
21	HAUBE	40662330	1		
22	ZELLGUMMIBAND	62731550	1		
	ALS METERWARE BESTELLEN				
23	Profildichtung	62730550	1		
	ALS METERWARE BESTELLEN				
24	LUFTFILTERPATRONE	64915910	1		
25	6kt-Schraube M 8x25-8.8-A2E ISO 4017	73043990	2		
26	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	15		
27	KUEHLER KPL.	40403810	1		
28	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
29	ZYL.SCHR. M 5X 12	73064430	4		
30	SCHLAUCHSCHELLE	63885490	4		

6.4 GEBLAESE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
32	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
33	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	1		
34	6kt-Mutter M12x1,25-6-A2E DIN 985	73114350	2		
35	RIEMENSCHLEIBE	56253020	1		
36	S-K-Riemen XPZ750 DIN 7753-1	73481160	1		
37	BLECHTEIL KPL.	40385200	1		
38	Schraube M4x8 -St-P2R (In6Rd)	73030300	10		
39	Lichtmaschine	69611650	1		
40	Distanzscheibe	63120460	2		
41	Geblaeserad	64842570	1		
42	BUCHSE	51125370	1		
43	6kt-Schraube M 6x30-8.8-A2E ISO 4017	73043870	1		
44	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
45	6kt-Schraube M 8x35-8.8-A2E ISO 4017	73044060	4		
46	6kt-Mutter M8 -04-A2E ISO 10511	73114270	4		
47	FALTENBALG	64374810	1		
48	GEHAEUSE	69611640	1		
49	Scheibe 12-200HV-A2E ISO7093-1	73122870	1		
50	KRAFTSTOFFHAHN	69701560	1		
51	Schlauchschelle A 10-16x9-W4 DIN3017	73730190	6		
52	SCHLAUCH ALS METERWARE BESTELLEN	63896100	1		
53	SCHLAUCHSTUECK	54429140	1		
54	Schlauch	54400880	1		
55	WINKEL	50198240	1		
56	SCHLAUCH	63901730	2		
57	LADEREGLER	69612660	1		

6.5 DIESELMOTOR



Ersatzteile unter www.gluesing.net

6.5 DIESELMOTOR


POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	DIESELMOTOR	64915700	1		
2	DICHTUNG	64915940	1		
3	GLUEHKERZE	64915920	2		
4	ZAHNRIEMEN	64915930	1		
5	THERMOSTAT	64915950	1		
6	LUFTFILTERPATRONE	64915910	1		
7	OELFILTERKARTUSCHE	64915890	1		
8	KRAFTSTOFFFILTER	64915900	1		
9	RELAIS (VORGLUEH-)	66334060	1		
10	OELMESSTAB KPL. / 1.948-314.0 / -334.0	41270160	1		

7.0 TANK

7.1 TANK KPL.
7.2 KRAFTSTOFFTANK KPL.



7.1 TANK KPL.




7.1 TANK KPL.

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	FILTER KPL. VERSION 1	69610230	1		
2	6kt-Schraube M 8x25-8.8-A2E ISO 4017 VERSION 1	73043990	2		
3	TANKDECKEL VERSION 1	69615200	1		
4	DICHTUNGSSATZ	69615210	1		
5	FILTERPATRONE	69615190	1		
6	Bevorratung eingestellt VERSION 1	77779990	1		
7	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	4		
8	BLECHTEIL VERSION 1	50474610	1		
9	Flachdichtung	53641940	1		
10	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	4		
11	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	4		
12	TANK	40710980	1		
13	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	4		
14	Winkel A4-1/2-ZN-A EN 10242	73871070	1		
15	RUECKLAUFFILTER VERSION 2	64145480	1		
16	ABSPERRVENTIL 1/2"	69505850	1		
17	Schlauchnippel	54433040	1		
18	Filterpatrone VERSION 2	64145490	1		
19	BLECHTEIL VERSION 2	50481580	1		
20	OELMESSTAB VERSION 2	64170430	1		
21	6kt-Schraube M10x20-8.8-A3E ISO 4017 VERSION 2	73044140	2		
22	6kt-Mutter M10 -04-A2E ISO 10511	73114230	2		

7.1 TANK KPL.

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
23	VERSION 2 STUTZEN 15-L G1/2"	63863030	1		
24	VERSION 2 Dichtung Deckel Filter	63654240	1		
25	VERSION 2 KUEHLWASSERSCHLAUCH	63900800	1		

7.2 KRAFTSTOFFTANK KPL.



7.2 KRAFTSTOFFTANK KPL.


POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	KRAFTSTOFFTANK	40710990	1		
2	Dichtring 10x13,5-CU DIN 7603	73620030	2		
3	Schlauchnippel	54433470	2		
4	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	3		
5	FILTER	69612680	1		
6	TANKVERSCHLUSS	64915840	1		
7	TANKDECKEL	64915830	1		
8	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	3		
9	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	3		

8.0 KEHRWALZE

- 8.1 KEHRWALZEN-EINBAU
- 8.2 SEITENBESEN RECHTS
- 8.3 SEITENBESEN LINKS
- 8.4 KEHRWALZENKASTEN




8.1 KEHRWALZEN-EINBAU



8.1 KEHRWALZEN-EINBAU

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	KEHRWALZENNABE LI.	69616060	1		
2	ROHR	50290200	4		
3	6kt-Schraube M 6x25-8.8-A2E ISO 4017	73043860	4		
4	Passfeder 5x5x14-C45R DIN 6885	73180650	2		
5	ACHSE	51052420	1		
6	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	3		
7	Kugellager 6003-2RS Wälzl.St DIN 625	74011050	2		
8	Sicherungsring 17x1-St-ph DIN 471	73430060	2		
9	GRIFF	53215220	1		
10	Kehrwalze	69056220	1		
10	Kehrwalze Profi KMR 1550	69060300	1		
11	KEHRWALZENNABE RE.	69610850	1		
12	SCHEIBE	51157040	1		
13	6kt-Schraube M 6x12-8.8-A2E ISO 4017	73043820	5		
14	Scheibe 6 -100HV-A3E ISO 7094	73122600	2		
15	Passfeder 5X 5X 18-C45R DIN 6885	73180030	1		
16	HYDRAULIKMOTOR	69610930	1		
17	DICHTUNGSSATZ I	63654500	1		


8.2 SEITENBESEN RECHTS



8.2 SEITENBESEN RECHTS

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
2	DICHTUNGSSATZ II / 6.961-126.0	63654510	1		
2	HYDRAULIKMOTOR	69611260	1		
3	6kt-Schraube M10x30-8.8-A3E ISO 4017	73044170	2		
4	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	10		
6	Passfeder 8x7x32-C45R DIN 6885	73180420	1		
7	NABE	41201700	1		
9	STERNGRIF M 8	63100660	3		
10	Scheibe 8 -100HV-A3E ISO 7094	73122610	1		
11	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	2		
12	U-PROFIL	50232800	1		
13	Bolzen B-10x120 -St-A2E ISO 2341	73162280	1		
14	Splint 3,2x18 -St-A2E ISO 1234	73163460	5		
15	BLECHTEIL	50475780	1		
16	U-PROFIL	40220760	1		
17	Scheibe 10 -160HV-A3E EN28738	73121530	5		
18	Bolzen B-10x60-St-A2E ISO 2341	73162260	4		
19	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	2		
20	6kt-Schraube M8x65-8.8-A2E ISO 4017	73044020	1		
21	Seitenbesen	69060830	1		
22	KETTE	64321360	1		
23	Bowdenzug	64311370	1		
24	ZUGFEDER	63301100	1		
25	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	2		
26	Gabelkopf G8x16 -St-A2E DIN71752	74620060	1		
27	BOLZEN	63160890	1		
28	6kt-Schraube M10x25-8.8-A3E ISO 4017	73044150	4		
29	6kt-Mutter M10 -8-A3E ISO 4032	73110060	4		
30	BLECHTEIL RE. KPL.	40387500	1		
31	Federring B10-FSt-A3E DIN 127	73130050	4		
32	BLECHTEIL RE.	40387580	1		


8.3 SEITENBESEEN LINKS



8.3 SEITENBESEN LINKS

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
2	DICHTUNGSSATZ II / 6.961-126.0	63654510	1		
2	HYDRAULIKMOTOR	69611260	1		
3	6kt-Schraube M10x30-8.8-A3E ISO 4017	73044170	2		
4	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	10		
6	Passfeder 8x7x32-C45R DIN 6885	73180420	1		
7	NABE	41201700	1		
9	STERNGRIF M 8	63100660	3		
10	Scheibe 8 -100HV-A3E ISO 7094	73122610	1		
11	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	2		
12	U-PROFIL	50232800	1		
13	Bolzen B-10x120 -St-A2E ISO 2341	73162280	1		
14	Splint 3,2x18 -St-A2E ISO 1234	73163460	5		
15	BLECHTEIL	50475780	1		
16	U-PROFIL	40220760	1		
17	Scheibe 10 -160HV-A3E EN28738	73121530	5		
18	Bolzen B-10x60-St-A2E ISO 2341	73162260	4		
19	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	2		
20	6kt-Schraube M8x65-8.8-A2E ISO 4017	73044020	1		
21	Seitenbesen	69060830	1		
22	KETTE	64321360	1		
23	Bowdenzug	64311370	1		
24	ZUGFEDER	63301100	1		
25	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	2		
26	Gabelkopf G8x16 -St-A2E DIN71752	74620060	1		
27	BOLZEN	63160890	1		
28	6kt-Schraube M10x25-8.8-A3E ISO 4017	73044150	4		
29	6kt-Mutter M10 -8-A3E ISO 4032	73110060	4		
30	BLECHTEIL LI. KPL.	40387560	1		
31	Federring B10-FSt-A3E DIN 127	73130050	4		
32	BLECHTEIL LI.	40387570	1		

8.4 KEHRWALZENKASTEN




8.4 KEHRWALZENKASTEN

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Ueberzug Pedal	63210460	1		
2	PEDAL	41070230	1		
3	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	7		
4	Bolzen	63160540	1		
5	Gabelkopf G8x32 -St-A2E DIN71752	74620130	1		
6	KANTENSCHUTZ	53641930	1		
8	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	4		
9	6kt-Schraube M 8x30-8.8-A2E ISO 4017	73044000	2		
10	Sicherungsring 20x1,2 -St-ph DIN 471	73430400	1		
11	Winkelgelenk CS13 -A2E DIN 71802	74620230	2		
12	SCHWINGE RE	40220770	1		
13	Sicherungsring 12x1-Rf-St DIN 471	73430030	2		
14	BUECHSE	51125460	2		
15	ZUGFEDER	63301010	2		
16	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	20		
17	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	8		
18	LEISTE VORNE	40200030	2		
19	Schuerze Gummi vorne	69611030	2		
20	ROHR KPL	40254340	1		
21	WINKEL RECHTS	40211190	1		
22	HEBEL	44811120	1		
23	Schraube M5x25 -8.8-R2R (In6Rd)	73060790	2		
24	Scheibe 5-200HV-A2E ISO7093-1	73122780	2		
25	6kt-Mutter M5 -8-A2E ISO 4032	73110020	2		
26	WINKEL LINKS	40211200	1		
27	SCHRAUBE M 8X 20	69615380	3		
28	Scheibe 8 -100HV-A3E ISO 7094	73122610	7		
29	SCHWINGE LI	40220780	1		
30	HEBEL LINKS	44811110	1		
31	FLANSCH	51223010	2		
32	Sicherungsring 30x1,5-FST-VZ DIN 471	73430090	2		
33	HEBEL RECHTS	44811100	1		

8.4 KEHRWALZENKASTEN

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
34	GUMMIPUFFER	63390650	2		
35	Schraube M6x20-ST- 8.8-A3R (IN6RD)	73060920	16		
36	Passfeder 5x5x20-C45R DIN 6885-1	73180700	2		
37	WELLE	41001140	1		
38	Gummilippe rechts links	62774290	2		
39	LEISTE RECHTS 2 (SP)	51900620	1		
40	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	10		
41	LEISTE RECHTS 1 (SP)	51900610	1		
42	Schuerze Gummi hinten	69611180	2		
43	LEISTE HINTEN	51900590	2		
44	STERNGRIFF M 8	63100660	1		
45	SEITENTEIL	40385430	1		
46	LEISTE LINKS	51900580	1		
47	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	2		
48	BOLZEN	53168090	2		
49	Scheibe 12-100HV-A3E ISO7094	73122630	4		
50	6kt-Mutter M12-04-A2E ISO 4035	73112200	2		

9.0 KEHRBEHAELTER



9.0 KEHRBEHAELTER

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	BLECHTEIL	50472400	1		
2	6kt-Mutter M10 -8-A3E ISO 4032	73110060	6		
3	6kt-Schraube M10x35-8.8-A3E ISO 4017	73044190	2		
4	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	4		
5	Hydraulikzylinder	69612890	2		
6	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	4		
7	6kt-Schr. M 6X 8-8.8-A2E ISO 4017	73043800	2		
8	LASCHE	50048000	2		
9	Scheibe 16-200HV-A3E ISO7090	73120190	4		
10	Bolzen	53168000	2		
11	HEBEL KPL	44810980	1		
12	Bevorratung eingestellt	77779990	4		
13	Gelenkkopf M16	64012750	2		
14	6kt-Mutter M16 -04-A2E ISO 4035	73112130	2		
15	STANGE	51071720	2		
16	Sicherungsring 20x1,2 -St-ph DIN 471	73430400	5		
17	SPANNELEMENT 30X55	69613000	1		
18	DISTANZBUCHSE	51125330	1		
19	Flanschlager	69612990	2		
20	ACHSE	51052330	1		
21	Hydraulikzylinder	69612880	1		
22	6kt-Mutter M16-LH-8-A2E ISO 4032	73110070	2		
23	Gelenkkopf M16-LH	64012760	2		
24	LAGER	52500820	4		
25	HEBEL KPL	44811010	1		
26	SCHEIBE	51156990	3		
27	Zahnscheibe A8,4-FST-PH DIN 6797	73121590	3		
28	6kt-Schraube M8x20-8.8-A2E ISO 4017	73043970	3		
29	6kt-Schr. M16X 50-8.8-A3E ISO 4017	73044520	1		
30	6kt-Mutter M4 -8-A2E ISO 4032	73110010	2		
31	Scheibe 20-200HV-A3E ISO 7090	73120180	4		
32	BOLZEN	53168030	2		

9.0 KEHRBEHAELTER

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
33	Sicherungsring 25x1,2-St-vz DIN 471	73430080	2		
34	SCHEIBE	51157260	2		
35	Sicherungsring 47x1,75 -St-ph DIN 472	73431150	2		
36	Kugellager 6005-2RS-WAELZLAGST DIN 625	74011100	2		
37	Schraube M 8x25-ST-A3R (IN6RD)	73030690	8		
38	LAGERBOCK	42510260	2		
39	BLECHTEIL	50472410	1		
40	Federring A10-FST DIN 128	73130300	4		
41	6kt-Schraube M10x16-8.8-A3E ISO 4017	73044100	4		
42	KEHRBEHAELTER	40702290	1		
43	Scheibe 4-A2 ISO 7089	73120670	4		
44	Schraube M4x10 -8.8-R2R (In6Rd)	73060570	3		
45	Schelle 1-6-W1-2 DIN 72571	73730000	1		
46	HEBEL KPL	44810990	1		
47	HEBEL KPL	44811000	1		
48	Passfeder 8x7x25 -C45R DIN 6885-1	73180350	1		
49	Zylinderstift 4x12-A-St ISO 8734	73143760	1		
50	SCHEIBE	51156980	1		
51	DISTANZBUCHSE	51125320	1		
52	SCHALTER	69612130	2		
53	LINSENSCHR. M 4X 40	73063420	4		
55	BLINDNIET 4,0	63150230	2		
56	WINKEL	50197890	1		
57	BUEGEL	50345170	1		
58	Federring B 4-1.4310 DIN 127	73130170	4		


10.0 FILTERKASTEN

10.1 Filterkasten

10.2 RUECKLEUCHTE



10.1 Filterkasten



10.1 Filterkasten

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	ABDECKUNG	50313880	1		
2	Dichtungsprofil	63653740	1		10496
	ALS METERWARE BESTELLEN				
2	Dichtungsprofil	63654630	1	10497	
	ALS METERWARE BESTELLEN				
3	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	6		
4	Lasche	50048070	1		
5	HALTER RECHTS	40428020	1		
6	BEHAELTER KPL. RUECKLEUCHTE 6.651-393.0 UND 6.651-394.0 MITBESTELLEN	40702310	1		
9	BLECHTEIL	50473490	1		
10	Scheibe 6 -100HV-A3E ISO 7094	73122600	5		
11	Schraube M6x10 -8.8-R3R (In6Rd)	73060870	14		
12	BLECHTEIL	50475320	1		
13	DICHTUNGSPROFIL	53641980	2		
14	HALTER LINKS	40428030	1		
15	Scheibe 6 -200HV-A3E ISO 7090	73120030	6		
16	SENKSCHR. M 6X 20	73056310	4		
17	Bevorratung eingestellt	77779990	2		
18	Bevorratung eingestellt	77779990	2		
19	Gegenmutter PG 9	66413660	2		
20	ABSTREIFER	50313440	4		
21	SCHRAUBE M 8X 20	69615380	2		
22	GEGENLAGER	42500560	2		
23	BLECHTEIL KPL.	40385230	1		
24	Sicherungsring 20x1,2 -St-ph DIN 471	73430400	6		
25	GLEITLAGER	64030300	4		
26	HUELSE	41100090	2		
27	DRUCKFEDER	53324100	2		
28	Achse	51052380	2		
29	RONDE	50051180	2		
30	Rillenkugellager	64013630	2		


10.1 Filterkasten

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
31	MITNEHMER	54740170	2		
32	BOLZEN	53168050	2		
33	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	2		
34	KABELVERSCHR. PG 9	66413550	2		
35	GETRIEBEMOTOR 12V	66130420	2		
36	Scheibenfeder 3x3,7-C45R DIN 6888	73182040	2		
37	Flansch kpl.	41220550	2		
38	Druckstueck federnd	69615820	2		
39	Zyl.Schr. M8x12 -A2-70 ISO 4762	73061190	8		
40	Filterelement Polyester	64145260	4		
41	Zylinderstift 6m6x32-St ISO 2338	73141210	4		
42	MITNEHMER	50317390	2		
43	Sicherungsring 12x1-Rf-St DIN 471	73430030	3		
44	GRIFF D35	63210800	1		
45	LAUFBUCHSE	55555560	4		
46	HEBEL KPL	44811030	1		
47	6kt-Mutter M6 -04-A2E ISO 10511	73114250	4		
48	DICHTRING AXIAL	63629500	2		
49	Bolzen	63160560	2		
50	Gabelkopf G 6x24-ST-A2E DIN 71752	74620120	2		
51	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
52	GEWINDESTANGE	53090730	1		
53	Schraube M 6x16-A2-70 DIN 7984	73060310	4		
54	BLECHTEIL	50480460	1		
55	BLECHTEIL	50480440	1		
56	Käfigmutter M 6	63100200	4		
57	SCHILD 16 KM	53826540	1		
61	Formteil rechts	50313890	1		
62	Formteil links	50313900	1		
63	Sicherungsring 8x0,8-FST-PHR DIN 471	73430140	2		
64	Scheibe 8 -100HV-A3E ISO 7094	73122610	6		
65	6kt-Schraube M10x16-8.8-A3E ISO 4017	73044100	5		

10.1 Filterkasten

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
66	Scheibe 10-200HV-A3E ISO 7090	73120050	5		
67	Schraube M5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	73060710	2		
68	Sprengring A12 -FST DIN 7993	73430240	2		
69	KABELVERSCHR. PG11	66413570	1		
70	Gegenmutter PG11	66413670	1		
71	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	6		
72	Gummipuffer	63390250	1		
73	RUECKSTRAHLER	66513950	2		
74	Schneidschraube M3X 16-ST-A2E	63030140	4		
75	Filterelement	64145320	2		


10.2 RUECKLEUCHE



10.2 RUECKLEUCHTE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	RUECKLEUCHTE RE VERSION 1	66513710	1		
1	RUECKLEUCHTE RE VERSION 2	66513930	1		
2	RUECKLEUCHTE LI VERSION 1	66513720	1		
2	RUECKLEUCHTE LI VERSION 2	66513940	1		
3	6kt-Mutter M5 -8-A2E ISO 4032	73110020	4		
4	Scheibe 5-200HV-A3E ISO 7090	73120020	6		
5	Schraube M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	73060770	4		
6	Lampe R10W-BA15s-12V EN 60809 VERSION 1	76510060	2		
6	Gluehlampe R5W-12V 5W EN 60809 VERSION 2	76510150	2		
7	Lampe P21W-BA15s-12V EN 60809	76510140	2		


11.0 INSTRUMENTENTAFEL



11.0 INSTRUMENTENTAFEL

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	ZUENDSCHLOSS	63751300	1		
2	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
3	SIGNALLEUCHE ROT	66513740	3		
4	Schalter	66303850	1		
5	Blindstopfen	66317360	1		
6	SCHALTER WARNBLINK.	66300250	1		
7	TASTER	66342080	3		
8	TASTER	66342070	2		
9	Betriebsstundenzaehler	66810560	1		
10	KLAPPDECKEL	66316120	1		
11	PLATTE	50038840	1		
12	SIGNALLEUCHE GRUEN	66513750	2		
13	SENKSCHR. M 6X 20	73056310	6		
14	Kontrolleuchte rot	66515030	1		


12.0 ZUBEHOER



12.0 ZUBEHOER

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Werkzeugsatz KMR 1550D	68120260	1		
2	Werkzeugtasche	69615870	1		
3	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
4	Schraubendreher C-A1 x5,5-St DIN 5265	78152310	1		
5	SCHLUESSEL	63752490	1		
6	Schraubendreher 4-ST DIN ISO 2936	78151390	1		
7	Schraubendreher 5 ISO 2936	78151310	1		
8	WERKZEUGSATZ KPL.	69615860	1		
9	Doppelmaulschluessel 8x10-St DIN 895	78150300	1		
10	WERKZEUGSATZ KPL.	69615860	1		
11	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
12	Schraubendreher T25 VERSION 1	68151030	1		
12	SCHRAUBENDREHER T30 VERSION 2	68151710	1		

13.0 ELEKTRISCHE-ANLAGE



Ersatzteile unter www.gluesing.net

13.0 ELEKTRISCHE-ANLAGE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	STECKSOCKEL	66441290	3		
2	SCHILD SICHERUNGEN	53823190	1		
3	Schraube M5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	73060710	3		
5	RELAIS 30A/12V	66332160	2		
6	Blinkrelais	66333980	1		
7	6KT-SCHR. M 5X 45	73043790	2		
8	ABDECKKAPPE	63682890	1		
9	Sicherungseinsatz C 7,5 DIN 72581-3	76440070	9		
10	Sicherungseinsatz C15 DIN 72581-3	76440180	2		
11	Sicherungseinsatz C30 DIN 72581-3	76440400	1		
12	6kt-Mutter M6 -04-A2E ISO 4035	73112000	5		
13	6kt-Mutter M5 -8-A2E ISO 4032	73110020	5		
15	BLECHTEIL	50476740	1		
16	Distanzbolzen	66462690	4		
17	PLATINE	69611980	1		
18	STEUERPLATINE 12V	66822860	1		